# Рио
# Проджект
## Rio Project

МЕБЕЛЬ ДЛЯ СОТРУДНИКОВ



МебельСтиль®





# РИО ПРОДЖЕКТ / RIO PROJECT

## Мебель для сотрудников

«Рио Проджект / Rio | Project» — лаконичное продолжение концепции «Рио / Rio», созданное для максимально продуктивной рабочей обстановки, в которой отношения усиливаются благодаря потоку положительных впечатлений и ощущений.

Конструкция модулей этой серии учитывает современные тенденции европейского дизайна и эргономики рабочих мест.

Универсальность и чистота — вот главные черты коллекции. Это идеальное решение для молодых креативных команд и компаний европейского образца.
















1


2


3


4


## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

1. Базовые элементы каркаса — П-образные опоры стола, выполненные из трубы квадратного сечения 40х40 мм и соединенные парой металлических траверсов с сечением трубы 40х20 мм. Это конструктивное решение дает возможность собирать не только отдельно стоящие столы различной конфигурации, но и рабочие станции, состоящие из любого количества рабочих мест.
2. В серии предусмотрены столы с шириной столешниц 70 и 80 см. При этом ширина сдвоенных столов с зазором для прокладки кабелей подключений и установки экранов, а также длина объединяющих элементов составляет 143 и 164 см соответственно.
3. Для легкого доступа к коммуникационным и электрическим подключениям в серии предусмотрены столы с врезными люками.
4. Альтернативой столам с врезными люками могут стать столы с вырезами под провода — бюджетное решение с возможностью комфортной прокладки кабелей подключения компьютеров и оргтехники.


5



6


7



8

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


5. Стол может быть дополнен аксессуарами, улучшающими эргономику рабочего места: экраном-перегородкой, полкой, подвесным траверсом, кабель-каналами, держателем системного блока.
6. Мобильная тумба и тумба-пуф имеют съемные тканевые подушки высотой 40 мм, которые крепятся к тумбам при помощи ленты-липучки. Чехлы подушек — съемные.
7. В серии возможны три варианта исполнения экранов-перегородок: ЛДСП толщиной 18 мм, полупрозрачное оргстекло толщиной 4 мм и ЛДСП с тканевыми чехлами. Тканевые перегородки с обеих сторон имеют мягкий слой, обладают повышенным шумопоглощением и позволяют крепить заметки при помощи канцелярских кнопок.
8. Предусмотрены различные варианты крепления перегородок, в том числе крепление перегородок из ЛДСП или ткани с использованием кронштейнов скрытого монтажа.



белый / белый



швейцарский вяз / белый



дуб Верцаска / белый

## ЦВЕТОВОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

- Мебель выпускается в цветовых решениях:
  - «белый» — все изделия выполняются в цвете «белый»;
  - «швейцарский вяз / белый» — столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «швейцарский вяз», остальные элементы — в цвете «белый»;
  - «дуб Верцаска / белый» — столешницы, приставки, топы тумб, фасады выполняются в цвете «дуб Верцаска», остальные элементы — в цвете «белый».

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мебель выполнена из ЛДСП толщиной 25 и 18 мм. Торцы деталей обработаны кромочной ПВХ-лентой в тон толщиной 2 мм и 0,5 мм.
- Базовые элементы металличесих каркасов столов — П-образные опоры, выполненные из трубы квадратного сечения 40х40 мм и соединенные парой металлических траверсов с сечением трубы 40х20 мм. Это конструктивное решение дает возможность собирать не только отдельно стоящие столы различной конфигурации, но и рабочие станции, состоящие из любого количества рабочих мест. При этом столы связываются в единый каркас с минимальным количеством опор.
- Для формирования рабочих станций увеличенной ширины используются опоры для сдвоенных столов. В этом случае для сборки каркаса используется всего один комплект траверсов и четыре коротких кронштейна, входящих в комплект сдвоенных опор, для крепления столешниц.
- Предусмотрена возможность группировать столы за счет промежуточных П-образных металлических опор — одиночной и сдвоенной. На сдвоенной промежуточной опоре ножки сдвинуты внутрь стола для комфортной работы сотрудников и установки мобильных тумб. При формировании группированных рабочих станций используются стандартные столешницы и траверсы.
- Метод сборки металлических каркасов — винтовое соединение.
- Неразборный металлический каркас журнального стола выполнен из трубы прямоугольного сечения 50х25 мм.
- Для установки приставок в серии применяются дополнительные металлические опоры, выполненные из трубы квадратного сечения 40х40 мм.
- Металлические каркасы столов и дополнительные металлические опоры выполняются с полимерным износостойким покрытием белого цвета.

МЕТАЛЛ



белый

ОРГСТЕКЛО




белый лед

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


- В собранных рабочих и конференц-столах расстояние между опорой и столешницей составляет 15 мм — такое дизайнерское решение визуально облегчает всю конструкцию.
- Столешницы, приставки, топы стеллажей R-40/RP-40, R-80/RP-80, шкафа-купе, приставной и сервисной тумб, а также объединяющих тумб имеют толщину 25 мм, остальные детали — 18 мм.
- Задние стенки R-40/RP-40, R-30/RP-30, R-30.1/RP-30.1, R-30.2/RP-30.2, R-80/RP-80, R-87/RP-87 и RP-88 выполнены из ЛДСП толщиной 18 мм, благодаря чему эти элементы могут использоваться для зонирования пространства.
- Серия может быть дополнена стандартными элементами коллекции «Рио / Rio».
- Стеклянные двери выполнены из прозрачного стекла толщиной 4 мм, обрамленного рамой из алюминиевого профиля сечением 20х20 мм серебристого цвета.
- Крепежная и лицевая фурнитура — производства России и Германии.
- Все стационарные изделия устанавливаются на регулируемые по высоте опоры.
- В мобильных тумбах две из четырех опор имеют стопоры, препятствующие свободному перемещению тумбы. Колесные опоры тумбы RP-32 — усиленные, с допустимой нагрузкой до 40 кг на каждую опору.
- Лицевая фурнитура — металлические ручки-кнопки и пластиковые врезные ручки-раковины серебристого цвета.
- Мебель собрана на эксцентриковых стяжках и стяжках-полкодержателях, что обеспечивает жесткость всех конструкций и позволяет скрыть элементы крепления.
- Полки в стеллажах — стационарные, на усиленных стяжках.
- В стеллажах предусмотрена универсальная навеска дверей. Боковины стеллажей имеют присадку (отверстия) для возможности дополнительной комплектации стеклянными или глухими дверьми.

## ТКАНЬ



песок


асфальт


кофе


море


трава


яблоко


## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мобильная тумба RP-32 и приставная тумба RP-88 имеют съемные тканевые подушки высотой 40 мм, которые крепятся к тумбам при помощи контактной ленты. Чехлы подушек — съемные.
- В тумбе RP-32 верхний ящик запирается на замок. Тумбы R-31, R-34, R-35/RP-35 оснащены центральными замками, которые закрывают все ящики одновременно.
- Система раздвижных дверей основана на однодорожечном алюминиевом профиле.
- Максимальный размер системного блока для мобильной подставки — 21,5x50x55 см, подвеса — 22x55x42 см.
- Ящики в объединяющей тумбе R-38/RP-38 оснащены скрытыми направляющими полного выдвижения. Направляющие в остальных тумбах — роликовые.
- В серии предусмотрены три варианта исполнения экранов-перегородок:
  - ЛДСП толщиной 18 мм;
  - глянцевое полупрозрачное оргстекло «белый лед» толщиной 4 мм;
  - ЛДСП с тканевыми чехлами. Перегородки с обеих сторон имеют мягкий слой, обладают повышенным шумопоглощением и позволяют крепить заметки при помощи канцелярских кнопок.
- Тканевая обивка съемных подушек и экранов-перегородок представлена шестью цветами износостойкой ткани шенилл.

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

## RM+F / RP+F


Столы прямые на металлическом каркасе




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4+F-20** | 120x70x75 |
| **RM-3+F-21** | 140x70x75 |
| **RM-2+F-22** | 160x70x75 |
| **RM-1+F-23** | 180x70x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4+F-24** | 120x80x75 |
| **RP-3+F-25** | 140x80x75 |
| **RP-2+F-26** | 160x80x75 |
| **RP-1+F-27** | 180x80x75 |

## RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов на металлическом каркасе




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4(x2)+F-28** | 240x70x75 |
| **RM-3(x2)+F-29** | 280x70x75 |
| **RM-2(x2)+F-30** | 320x70x75 |
| **RM-1(x2)+F-31** | 360x70x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4(x2)+F-32** | 240x80x75 |
| **RP-3(x2)+F-33** | 280x80x75 |
| **RP-2(x2)+F-34** | 320x80x75 |
| **RP-1(x2)+F-35** | 360x80x75 |

## RM+F / RP+F


Промежуточные столы на металлическом каркасе




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4+F-36** | 120x70x75 |
| **RM-3+F-37** | 140x70x75 |
| **RM-2+F-38** | 160x70x75 |
| **RM-1+F-39** | 180x70x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4+F-40** | 120x80x75 |
| **RP-3+F-41** | 140x80x75 |
| **RP-2+F-42** | 160x80x75 |
| **RP-1+F-43** | 180x80x75 |

## RM+F / RP+F


Столы прямые на металлическом каркасе с люками




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4.1+F-20** | 120x70x75 |
| **RM-3.1+F-21** | 140x70x75 |
| **RM-2.1+F-22** | 160x70x75 |
| **RM-1.1+F-23** | 180x70x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4.1+F-24** | 120x80x75 |
| **RP-3.1+F-25** | 140x80x75 |
| **RP-2.1+F-26** | 160x80x75 |
| **RP-1.1+F-27** | 180x80x75 |

## RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов на металлическом каркасе с люками




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4.1(x2)+F-28** | 240x70x75 |
| **RM-3.1(x2)+F-29** | 280x70x75 |
| **RM-2.1(x2)+F-30** | 320x70x75 |
| **RM-1.1(x2)+F-31** | 360x70x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4.1(x2)+F-32** | 240x80x75 |
| **RP-3.1(x2)+F-33** | 280x80x75 |
| **RP-2.1(x2)+F-34** | 320x80x75 |
| **RP-1.1(x2)+F-35** | 360x80x75 |

## RM+F / RP+F


Промежуточные столы на металлическом каркасе с люками




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4.1+F-36** | 120x70x75 |
| **RM-3.1+F-37** | 140x70x75 |
| **RM-2.1+F-38** | 160x70x75 |
| **RM-1.1+F-39** | 180x70x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4.1+F-40** | 120x80x75 |
| **RP-3.1+F-41** | 140x80x75 |
| **RP-2.1+F-42** | 160x80x75 |
| **RP-1.1+F-43** | 180x80x75 |

## RM+F / RP+F


Столы прямые на металлическом каркасе с вырезами




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4.2+F-20** | 120x70x75 |
| **RM-3.2+F-21** | 140x70x75 |
| **RM-2.2+F-22** | 160x70x75 |
| **RM-1.2+F-23** | 180x70x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4.2+F-24** | 120x80x75 |
| **RP-3.2+F-25** | 140x80x75 |
| **RP-2.2+F-26** | 160x80x75 |
| **RP-1.2+F-27** | 180x80x75 |

## RM(x2)+F / RP(x2)+F


Двойные группы столов на металлическом каркасе с вырезами




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4.2(x2)+F-28** | 240x70x75 |
| **RM-3.2(x2)+F-29** | 280x70x75 |
| **RM-2.2(x2)+F-30** | 320x70x75 |
| **RM-1.2(x2)+F-31** | 360x70x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4.2(x2)+F-32** | 240x80x75 |
| **RP-3.2(x2)+F-33** | 280x80x75 |
| **RP-2.2(x2)+F-34** | 320x80x75 |
| **RP-1.2(x2)+F-35** | 360x80x75 |

## RM+F / RP+F

Промежуточные столы на металлическом каркасе с вырезами





| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4.2+F-36** | 120x70x75 |
| **RM-3.2+F-37** | 140x70x75 |
| **RM-2.2+F-38** | 160x70x75 |
| **RM-1.2+F-39** | 180x70x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4.2+F-40** | 120x80x75 |
| **RP-3.2+F-41** | 140x80x75 |
| **RP-2.2+F-42** | 160x80x75 |
| **RP-1.2+F-43** | 180x80x75 |

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

## RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы на металлическом каркасе




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4(x2)+F-44** | 120x143x75 |
| **RM-3(x2)+F-45** | 140x143x75 |
| **RM-2(x2)+F-46** | 160x143x75 |
| **RM-1(x2)+F-47** | 180x143x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4(x2)+F-48** | 120x164x75 |
| **RP-3(x2)+F-49** | 140x164x75 |
| **RP-2(x2)+F-50** | 160x164x75 |
| **RP-1(x2)+F-51** | 180x164x75 |

## RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов на металлическом каркасе




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4(x4)+F-52** | 240x143x75 |
| **RM-3(x4)+F-53** | 280x143x75 |
| **RM-2(x4)+F-54** | 320x143x75 |
| **RM-1(x4)+F-55** | 360x143x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4(x4)+F-56** | 240x164x75 |
| **RP-3(x4)+F-57** | 280x164x75 |
| **RP-2(x4)+F-58** | 320x164x75 |
| **RP-1(x4)+F-59** | 360x164x75 |

## RM(x2)+F / RP(x2)+F


Промежуточные сдвоенные столы на металлическом каркасе




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4(x2)+F-60** | 120x143x75 |
| **RM-3(x2)+F-61** | 140x143x75 |
| **RM-2(x2)+F-62** | 160x143x75 |
| **RM-1(x2)+F-63** | 180x143x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4(x2)+F-64** | 120x164x75 |
| **RP-3(x2)+F-65** | 140x164x75 |
| **RP-2(x2)+F-66** | 160x164x75 |
| **RP-1(x2)+F-67** | 180x164x75 |

## RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы на металлическом каркасе с люками




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4.1(x2)+F-44** | 120x143x75 |
| **RM-3.1(x2)+F-45** | 140x143x75 |
| **RM-2.1(x2)+F-46** | 160x143x75 |
| **RM-1.1(x2)+F-47** | 180x143x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4.1(x2)+F-48** | 120x164x75 |
| **RP-3.1(x2)+F-49** | 140x164x75 |
| **RP-2.1(x2)+F-50** | 160x164x75 |
| **RP-1.1(x2)+F-51** | 180x164x75 |

## RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов на металлическом каркасе с люками




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4.1(x4)+F-52** | 240x143x75 |
| **RM-3.1(x4)+F-53** | 280x143x75 |
| **RM-2.1(x4)+F-54** | 320x143x75 |
| **RM-1.1(x4)+F-55** | 360x143x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4.1(x4)+F-56** | 240x164x75 |
| **RP-3.1(x4)+F-57** | 280x164x75 |
| **RP-2.1(x4)+F-58** | 320x164x75 |
| **RP-1.1(x4)+F-59** | 360x164x75 |

## RM(x2)+F / RP(x2)+F


Промежуточные сдвоенные столы на металлическом каркасе с люками




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4.1(x2)+F-60** | 120x143x75 |
| **RM-3.1(x2)+F-61** | 140x143x75 |
| **RM-2.1(x2)+F-62** | 160x143x75 |
| **RM-1.1(x2)+F-63** | 180x143x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4.1(x2)+F-64** | 120x164x75 |
| **RP-3.1(x2)+F-65** | 140x164x75 |
| **RP-2.1(x2)+F-66** | 160x164x75 |
| **RP-1.1(x2)+F-67** | 180x164x75 |

## RM(x2)+F / RP(x2)+F


Сдвоенные столы на металлическом каркасе с вырезами




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4.2(x2)+F-44** | 120x143x75 |
| **RM-3.2(x2)+F-45** | 140x143x75 |
| **RM-2.2(x2)+F-46** | 160x143x75 |
| **RM-1.2(x2)+F-47** | 180x143x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4.2(x2)+F-48** | 120x164x75 |
| **RP-3.2(x2)+F-49** | 140x164x75 |
| **RP-2.2(x2)+F-50** | 160x164x75 |
| **RP-1.2(x2)+F-51** | 180x164x75 |

## RM(x4)+F / RP(x4)+F


Двойные группы сдвоенных столов на металлическом каркасе с вырезами




| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4.2(x4)+F-52** | 240x143x75 |
| **RM-3.2(x4)+F-53** | 280x143x75 |
| **RM-2.2(x4)+F-54** | 320x143x75 |
| **RM-1.2(x4)+F-55** | 360x143x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4.2(x4)+F-56** | 240x164x75 |
| **RP-3.2(x4)+F-57** | 280x164x75 |
| **RP-2.2(x4)+F-58** | 320x164x75 |
| **RP-1.2(x4)+F-59** | 360x164x75 |

## RM(x2)+F / RP(x2)+F

Промежуточные сдвоенные столы на металлическом каркасе с вырезами





| Артикул | Размер |
|---|---|
| Ширина столешниц 70 см | |
| **RM-4.2(x2)+F-60** | 120x143x75 |
| **RM-3.2(x2)+F-61** | 140x143x75 |
| **RM-2.2(x2)+F-62** | 160x143x75 |
| **RM-1.2(x2)+F-63** | 180x143x75 |
| Ширина столешниц 80 см | |
| **RP-4.2(x2)+F-64** | 120x164x75 |
| **RP-3.2(x2)+F-65** | 140x164x75 |
| **RP-2.2(x2)+F-66** | 160x164x75 |
| **RP-1.2(x2)+F-67** | 180x164x75 |

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

**RP-5+F-49**
**RP-6+F-50**


Столы для переговоров
на металлическом каркасе
*(ширина столешниц 73 см)*




140x164x75
160x164x75

**RP-5(x2)+F-57**
**RP-6(x2)+F-58**


Двойные столы для переговоров
на металлическом каркасе
*(ширина столешниц 73 см)*




280x164x75
320x164x75

**RP-5+F-65**
**RP-6+F-66**


Промежуточные столы для переговоров
на металлическом каркасе
*(ширина столешниц 73 см)*




140x164x75
160x164x75


**RP-5.1**
**RP-6.1**

Планки
*(к столам для переговоров)*



140x18x2,5
160x18x2,5

**RP-5.2**
**RP-6.2**



140x18x2,5
160x18x2,5

**R-13**


Стол журнальный



80x80x50


**R-14+F-68**

Брифинг-приставки



70x98,6x75


**R-14+F-69**



70x98,6x75

**R-8+F-69**
**RP-8+F-69**

Приставки объединяющие




143x50x75
164x50x75

**R-31**


Тумба мобильная



42x45x61,5

**RP-32**


Тумба мобильная
*(мягкая накладка,*
*усиленные опоры)*



42x45x57

**R-35+R-23**
**RP-35**


Тумбы приставные




42x70x75
42x80x75

**R-34**


Тумба сервисная



117x50x59

**R-47**


Тумба сервисная



80x50x75

**R-40**
**RP-40**


Стеллажи




70x38x75
80x38x75

**R-30**
**RP-30**

*(двери-купе)*





143x38x75
164x38x75

**R-30.1**
**RP-30.1**

Тумбы объединяющие


*(двери-купе)*



143x38x111
164x38x111

**R-30.2**
**RP-30.2**


*(двери-купе)*



143x38x111
164x38x111

**R-38**
**RP-38**






*(2 выдвижных отделения)*











143x40x111
164x40x111

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД








| R-82<br>RP-82 | R-80<br>RP-80 | R-81<br>RP-81 | R-87<br>RP-87 | RP-88 | R-84 | R-85 | R-86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полки | Стеллажи | | Шкаф-купе | Тумба приставная | | Боксы | |
| *(возможно заполнение боксами R-84/85/86)* | *(возможно заполнение боксами R-84/85/86)* | *(задняя стенка ДВП / ЛДСП, возможно заполнение боксами R-84/85/86)* | *(задняя стенка ДВП / ЛДСП, возможно заполнение боксами R-84/85/86)* | *(мягкая накладка, возможно заполнение боксами R-84/85/86)* | | *(для заполнения R-80/81/82/87, RP-80/81/82/87/88)* | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36x119x111<br>36x129x111 | 143x38x75<br>164x38x75 | 143x38x144 | 143x41x144 | 96x38x45 | 45x35x32,5 | 45x35x32,5 | 45x35x32,5 |




| R-42<br>RP-42 | R-43<br>RP-43 | R-44<br>RP-44 | R-45<br>RP-45 | R-46<br>RP-46 | R-49<br>RP-49 | R-50<br>RP-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Стеллажи | | | Шкафы-гардеробы | Гардеробы |
| | | *(задняя стенка ДВП / ЛДСП)* | | | *(задняя стенка ДВП / ЛДСП)* | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 80x35x81 | 40x35x120 | 80x35x120 | 40x35x198 | 80x35x198 | 80x37x198 | 80x58x198 |

| R-7.1 | R-8.1 | R-9.1 | R-03.1 | R-04.1 | R-36 | L-37 | Ф-750 | RP-101 | RP-102 | RP-103 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дверь низкая ЛДСП | Дверь средняя ЛДСП | Дверь высокая ЛДСП | Дверь низкая стеклянная *(алюминиевая рама)* | Дверь средняя стеклянная *(алюминиевая рама)* | Подставка для системного блока | Подвес для системного блока | Подъемный кабель-канал *(цвета: белый, серый)* | Заглушки под провода *(комплект 10 шт., цвета: белый, серый)* | Дополнительный комплект лицевой фурнитуры *(комплект 3 шт.)* | Комплект врезного замка *(шпингалет + замок)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40x1,8x78 | 40x1,8x117 | 40x1,8x195 | 40x2x78 | 40x2x117 | 22x50x12 | 25x17x35-51 | h72,5 | d6 | — | — |

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

# МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

| RP-73<br>RP-74<br>RP-75<br>RP-76 | SK-0120<br>SK-0140<br>SK-0160 | SKZ-0120<br>SKZ-0140<br>SKZ-0160 | MK-0120<br>MK-0140<br>MK-0160<br>MK-0180 | MKZ-0120<br>MKZ-0140<br>MKZ-0160<br>MKZ-0180 | RP-92<br>RP-94<br>RP-96<br>RP-98 | RP-92.2<br>RP-94.2<br>RP-96.2<br>RP-98.2 | RP-92.3<br>RP-94.3<br>RP-96.3<br>RP-98.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Траверсы декоративные | | Кабель-каналы | | | Экраны ЛДСП | Экраны акриловые | Экраны тканевые |
| *(цвет кронштейнов: белый)* | *(для одиночных столов, сетчатые, цвет: серый)* | *(для сдвоенных столов, сетчатые, цвет: серый)* | *(для одиночных столов, цвет: серый)* | *(для сдвоенных столов, цвет: серый)* | *(для сдвоенных столов, цвет кронштейнов: белый)* | *(для сдвоенных столов, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)* | *(для сдвоенных столов, цвет кронштейнов: белый)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 90x1,8x35<br>110x1,8x35<br>130x1,8x35<br>150x1,8x35 | 100x13x6<br>120x13x6<br>140x13x6 | 100x19x6<br>120x19x6<br>140x19x6 | 100x9x5,5<br>120x9x5,5<br>140x9x5,5<br>160x9x5,5 | 100x16x5,5<br>120x16x5,5<br>140x16x5,5<br>160x16x5,5 | 120x1,8x38,6<br>140x1,8x38,6<br>160x1,8x38,6<br>180x1,8x38,6 | 120x0,4x36<br>140x0,4x36<br>160x0,4x36<br>180x0,4x36 | 120x3,6x38,6<br>140x3,6x38,6<br>160x3,6x38,6<br>180x3,6x38,6 |

| RP-99<br>RP-100 | RP-99.2<br>RP-100.2 | RP-99.3<br>RP-100.3 | RP-60<br>RP-61<br>RP-62 | RP-60.2<br>RP-61.2<br>RP-62.2 | RP-60.3<br>RP-61.3<br>RP-62.3 | RP-63<br>RP-64 | RP-63.2<br>RP-64.2 | RP-63.3<br>RP-64.3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Экраны ЛДСП | Экраны акриловые | Экраны тканевые | Экраны ЛДСП | Экраны акриловые | Экраны тканевые | Экраны ЛДСП | Экраны акриловые | Экраны тканевые |
| *(крепление на поперечную часть столешницы, цвет кронштейнов: белый)* | *(крепление на поперечную часть столешницы, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)* | *(крепление на поперечную часть столешницы, цвет кронштейнов: белый)* | *(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)* | *(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)* | *(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)* | *(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)* | *(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый, крепеж: хром)* | *(крепление к столешнице, цвет кронштейнов: белый)* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70x1,8x36<br>80x1,8x36 | 70x0,4x36<br>80x0,4x36 | 70x3,6x36<br>80x3,6x36 | 120x1,8x45<br>140x1,8x45<br>160x1,8x45 | 120x0,4x45<br>140x0,4x45<br>160x0,4x45 | 120x3,6x45<br>140x3,6x45<br>160x3,6x45 | 70x1,8x45<br>80x1,8x45 | 70x0,4x45<br>80x0,4x45 | 70x3,6x45<br>80x3,6x45 |

Размеры указаны в сантиметрах (длина x ширина x высота).
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в модельный ряд и технические характеристики коллекции.

МебельСтиль®